



COMPRENDER SU TRATAMIENTO CON PAVBLU™



DE AMGEN, LÍDER MUNDIAL EN PRODUCTOS BIOLÓGICOS

PAVBLU™ es un medicamento recetado aprobado por la FDA para el tratamiento de pacientes con:

- ▶ Degeneración macular neovascular (húmeda) relacionada con la edad, conocida como “DMRE húmeda”
- ▶ Edema macular posterior a una oclusión venosa retiniana (OVR)
- ▶ Edema macular diabético (EMD)
- ▶ Retinopatía diabética (RD)

FDA = Administración de Alimentos y Medicamentos.

PAVBLU™ no está indicado para la retinopatía de la prematuridad, para la cual Regeneron tiene exclusividad de comercialización.^{1,2}

La inyección de PAVBLU™ (afibercept-ayyh) es un medicamento recetado que se administra mediante una inyección en el ojo. No debe usar PAVBLU™ si tiene una infección en el ojo o alrededor del ojo, dolor o enrojecimiento ocular, o alergias conocidas a cualquiera de los ingredientes de PAVBLU™.

Consulte **toda la información de seguridad importante** en la página 9.

COMPRENDER SU DIAGNÓSTICO



SI LE HAN DIAGNOSTICADO

DMRE HÚMEDA

Degeneración macular neovascular (húmeda) relacionada con la edad (DMRE)

EMD, RD

Edema macular diabético (EMD) o retinopatía diabética (RD)

OVR

Edema macular posterior a una oclusión venosa retiniana (OVR)

PUEDE ESTAR EXPERIMENTANDO

ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS:³⁻⁵



- ▶ *Las líneas rectas comienzan a verse onduladas o torcidas*
- ▶ *Área borrosa cerca del centro de la visión*
- ▶ *Pueden aparecer manchas blancas o manchas oscuras (como una mancha en un vidrio) en su visión*
- ▶ *Dificultad para ver con poca luz*
- ▶ *Visión borrosa o pérdida de la visión de manera repentina (en el transcurso de días o semanas)*


Información importante de seguridad (continúa)

- Las inyecciones en el ojo con PAVBLU™ pueden causar una infección en el ojo, desprendimiento de retina (separación de la retina de la parte posterior del ojo) y, con menor frecuencia, una inflamación grave de los vasos sanguíneos en la retina que puede incluir una obstrucción. Llame a su médico de inmediato si experimenta dolor o enrojecimiento en los ojos, sensibilidad a la luz o un cambio en la visión después de una inyección.


¿EXISTE UN TRATAMIENTO PARA ESTAS CONDICIONES?

PAVBLU™ es un tratamiento anti-VEGF que puede ayudar con estas condiciones. El VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular) es una proteína producida por las células que contribuye al crecimiento de los vasos sanguíneos. Cuando esta proteína se produce en niveles elevados, puede provocar un crecimiento excesivo de los vasos sanguíneos y hacer que pierdan líquido. PAVBLU™ ayuda a bloquear esa proteína.^{1,4}

SIN TRATAMIENTO



TRATAMIENTO CON UN MEDICAMENTO ANTI-VEGF



● VEGF

La producción excesiva de VEGF en el ojo provoca el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Estos vasos en crecimiento tienen pérdidas, lo cual provoca que se acumule líquido en el ojo y, en consecuencia, empeore la visión.

Y


PAVBLU™

Ayuda a bloquear el VEGF y retarda el crecimiento de los vasos sanguíneos que pueden perder líquido en el ojo

Información importante de seguridad (continúa)

- En algunos pacientes, las inyecciones con PAVBLU™ pueden causar un aumento temporal en la presión ocular dentro de 1 hora después de la inyección. Se han informado aumentos sostenidos en la presión ocular con inyecciones repetidas, y su médico puede monitorear esto después de cada inyección.

PAVBLU™—UN TRATAMIENTO PARA LAS CONDICIONES DE LA RETINA



PAVBLU™ es un producto biosimilar del medicamento biológico llamado EYLEA®.¹

Tanto PAVBLU™ como EYLEA® trabajan con su cuerpo para ayudar a detener o retardar la progresión de ciertas condiciones de la retina. Se ha demostrado que PAVBLU™ proporciona un beneficio de tratamiento similar al de EYLEA®.^{1,2,7}

PAVBLU™ puede ayudar a detener o retardar la progresión de los síntomas de su enfermedad de la retina y podría ayudarle a mantener su nivel actual de visión.¹

PAVBLU™ es un medicamento aprobado por la FDA que su médico administra de la misma manera y con el mismo esquema de dosificación que EYLEA® para brindar una **experiencia de tratamiento muy similar**^{1,2}

Información importante de seguridad (continúa)

- Existe un riesgo potencial, aunque poco frecuente, de efectos secundarios graves y a veces fatales, relacionados con coágulos sanguíneos que provoquen un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular en pacientes que reciben PAVBLU™.

QUÉ DEBE SABER CUANDO COMIENZA EL TRATAMIENTO CON PAVBLU™

Aquí le presentamos información útil que debe saber cuando su médico le receta el tratamiento con PAVBLU™



CÓMO SE ADMINISTRA:

PAVBLU™ es administrado por un especialista en retina como inyección en el ojo.¹ Su médico examinará, lavará y adormecerá su ojo antes de la inyección.



CON QUÉ FRECUENCIA:

PAVBLU™ generalmente se administra mensualmente cuando comienza el tratamiento, pero su especialista en retina determinará el mejor esquema de dosificación para usted, dependiendo de la condición de la retina.¹



SEGURO Y EFICAZ:

PAVBLU™ es un medicamento biosimilar aprobado por la FDA para EYLEA®.¹ Los medicamentos biosimilares pasan por un riguroso proceso de aprobación de la FDA para garantizar que sean seguros y eficaces.⁸

Información importante de seguridad (*continúa*)

- Los efectos secundarios más comunes informados en pacientes que recibieron PAVBLU™ fueron aumento de enrojecimiento en el ojo, dolor ocular, cataratas, desprendimiento del vítreo, cuerpos flotantes, manchas móviles en el campo visual y aumento de la presión en el ojo.

APOYO DURANTE TODA SU EXPERIENCIA CON EL TRATAMIENTO



AMGEN® Support⁺

Con recursos de apoyo financiero y otros servicios de apoyo al paciente útiles, estamos aquí para ayudarlo en el camino.

Una vez que le hayan recetado PAVBLU™, Amgen SupportPlus está aquí para ayudarlo



Visite AmgenSupportPlus.com o llame a Amgen SupportPlus al (866) 264-2778 de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. hora del Este

Información importante de seguridad (continúa)

- Puede experimentar cambios temporales en la visión después de una inyección de PAVBLU™ y los exámenes oculares asociados; no conduzca ni utilice maquinaria hasta que su visión se recupere lo suficiente.

Consulte **toda la información de seguridad importante** en la página 9.

INFORMACIÓN Y RECURSOS **FINANCIEROS**

APOYO FINANCIERO

Cada paciente tiene necesidades únicas. Estamos aquí para brindar información y recursos de apoyo económico, independientemente de su situación financiera actual o el tipo de seguro que tenga.

SEGURO GUBERNAMENTAL, SIN SEGURO O SUBASEGURADO

Si tiene un seguro gubernamental, como Medicare, no tiene seguro o está subasegurado, Amgen® SupportPlus puede brindarle información sobre recursos que pueden ayudarlo a reducir sus costos de bolsillo.*

*La elegibilidad para los recursos proporcionados por programas independientes de asistencia a pacientes sin fines de lucro se basa en los criterios del programa sin fines de lucro. Amgen no tiene control sobre estos programas y proporciona información únicamente a modo de cortesía.

PROGRAMA DE COPAGO AMGEN® SupportPlus



Si tiene un seguro privado o comercial que obtiene de su empleador o compra directamente de una compañía de seguros de salud, puede ser elegible para el Programa de copago Amgen SupportPlus.*



- Los pacientes elegibles pueden pagar tan solo \$0 de su bolsillo por cada dosis y recibir hasta \$1,000 por año calendario por costos de administración en el consultorio*
- No hay requisitos de elegibilidad de ingresos

*Se aplican criterios de elegibilidad y límites del programa. Consulte AmgenSupportPlus.com/copay para conocer los Términos y Condiciones completos. Los residentes de Massachusetts y Rhode Island no son elegibles para recibir apoyo para la administración en el consultorio.

Inscríbese en línea en
AmgenSupportPlus.com/copay



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- La inyección de PAVBLU™ (aflibercept-ayyh) es un medicamento recetado que se administra mediante una inyección en el ojo. No debe usar PAVBLU™ si tiene una infección en el ojo o alrededor del ojo, dolor o enrojecimiento ocular, o alergias conocidas a cualquiera de los ingredientes de PAVBLU™.
 - Las inyecciones en el ojo con PAVBLU™ pueden causar una infección en el ojo, desprendimiento de retina (separación de la retina de la parte posterior del ojo) y, con menor frecuencia, una inflamación grave de los vasos sanguíneos en la retina que puede incluir una obstrucción. Llame a su médico de inmediato si experimenta dolor o enrojecimiento en los ojos, sensibilidad a la luz o un cambio en la visión después de una inyección.
 - En algunos pacientes, las inyecciones con PAVBLU™ pueden causar un aumento temporal en la presión ocular dentro de 1 hora después de la inyección. Se han informado aumentos sostenidos en la presión ocular con inyecciones repetidas, y su médico puede monitorear esto después de cada inyección.
 - Existe un riesgo potencial, aunque poco frecuente, de efectos secundarios graves y a veces fatales, relacionados con coágulos sanguíneos que provoquen un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular en pacientes que reciben PAVBLU™.
 - Los efectos secundarios más comunes informados en pacientes que recibieron PAVBLU™ fueron aumento de enrojecimiento en el ojo, dolor ocular, cataratas, desprendimiento del vítreo, cuerpos flotantes, manchas móviles en el campo visual y aumento de la presión en el ojo.
 - Puede experimentar cambios temporales en la visión después de una inyección de PAVBLU™ y los exámenes oculares asociados; no conduzca ni utilice maquinaria hasta que su visión se recupere lo suficiente.
 - Para obtener más información de seguridad, hable con su médico y consulte la **Información de prescripción completa** de PAVBLU™.
- Le recomendamos que informe a la FDA sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch, o llame al 1-800-FDA-1088.**
- ### INDICACIONES
- PAVBLU™ (aflibercept-ayyh) es un medicamento recetado aprobado para el tratamiento de pacientes con degeneración macular húmeda relacionada con la edad (DMRE), edema macular posterior a una oclusión venosa retiniana (OVR), edema macular diabético (EMD) y retinopatía diabética (RD).
- Consulte la información de prescripción completa de PAVBLU™.**

PAVBLU™ ES UN PRODUCTO BIOSIMILAR DEL MEDICAMENTO BIOLÓGICO LLAMADO EYLEA®¹

PAVBLU™ SE PUEDE USAR EN LUGAR DE EYLEA® SIN COMPROMETER EL BENEFICIO DEL TRATAMIENTO⁶

PAVBLU™ es un medicamento recetado aprobado por la FDA que se usa para tratar las siguientes afecciones oculares:¹

- ▶ Degeneración macular neovascular (húmeda) relacionada con la edad, conocida como “DMRE húmeda”
- ▶ Edema macular posterior a una oclusión venosa retiniana (OVR)
- ▶ Edema macular diabético (EMD)
- ▶ Retinopatía diabética (RD)

PAVBLU™ no está indicado para la retinopatía de la prematuridad, para la cual Regeneron tiene exclusividad de comercialización.^{1,2}

AMGEN® Support⁺

Estamos aquí cuando nos necesite



Llame a Amgen® SupportPlus al (866) 264-2778 de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. hora del Este

O visite [AmgenSupportPlus.com](https://www.amgensupportplus.com) para saber cómo Amgen puede ayudarle



Obtenga más información en **[PAVBLU.com](https://www.pavblu.com)**



References: **1.** PAVBLU™ (afibercept-ayyh) Prescribing Information, Amgen. 2024. **2.** Eylea® [afibercept] Prescribing Information, Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2024. **3.** Mehta S. Age-related macular degeneration (AMD or ARMd). Merck Manual. April 2024. www.merckmanuals.com/professional/eye-disorders/retinal-disorders/age-related-macular-degeneration-amd-or-armd. Accessed July 24, 2024. **4.** Stahl A. The diagnosis and treatment of age-related macular degeneration. *Dtsch Arztebl Int.* 2020;117:513–520. **5.** Cleveland Clinic. Retinal vein occlusion (RVO). my.clevelandclinic.org/health/diseases/14206-retinal-vein-occlusion-rvo. Accessed July 24, 2024. **6.** Stahl A. The diagnosis and treatment of age-related macular degeneration. *Dtsch Arztebl Int.* 2020;117:513–520. **7.** Data on file, Amgen. [CSR 20170542]; 2024. **8.** US Food and Drug Administration. Guidance for industry: scientific considerations in demonstrating biosimilarity to a reference product. www.fda.gov/media/82647/download. Accessed June 5, 2024.

EYLEA® es una marca registrada de Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

PAVBLU™ es una marca comercial de Amgen Inc.

Consulte **toda la información de seguridad importante** en la página 9.